


## Uponor Q&E Ring med stoppkant natural 20

**1042836**

- Q&E-ring med stoppkant, används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör i större dimensioner
- Kopplingar beställs separat



### Om Uponor Q&E Ring med stoppkant natural

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Ring med stoppkant natural 20

1042836



### Measurements

Inner_diameter_di	20,4
LENGTH_L	20,5
Ytterdiameter_do	26,4
Z	1,4

### Product code

Item no EAN	7321500048426
Item no GF	35001042836
Item no GTIN	07321500048426
Item no NRF	5111041
Item no RSK	1870805
Item no VVS	045339310

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	26
Artikel Enhet Vikt	0,004
Objektsenhetsbredd	26
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905299096
Förpackning GTIN PL3	06414905299102
Förpackning GTIN PL4	06414905299119
Förpackningshöjd PL1	22
Förpackningshöjd PL3	290
Förpackningshöjd PL4	984
Förpackningslängd PL1	110
Förpackningslängd PL3	280
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	520
Förpackningsmängd PL4	18720
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0003146
Förpackningsvolym PL3	0,020706
Förpackningsvolym PL4	0,94464
Förpackningsvikt PL1	0,089
Förpackningsvikt PL3	2,4
Förpackningsvikt PL4	83,92
Förpackningsbredd PL1	130
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)