


Uponor Q&E T-rör PPSU 63-63-63

1042860

- T-rörkoppling för PEX-rör
- Q&E-ringar beställs separat



Om Uponor Q&E T-rör PPSU

Specifikation

- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör PPSU 63-63-63

1042860



Product code

Item no EAN	6414907056093
Item no GF	35001042860
Item no GTIN	06414907056093
Item no LVI	2072270
Item no NRF	5111993
Item no RSK	1882238
Item no VVS	045280263

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	132
Objekt Enhetslängd	220
Artikel Enhet Vikt	0,438
Objektsenhetsbredd	75
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	111,5
Längd (l2)	102
Längd (l3)	11,5
z1	44
Z2	4,5
Z3	44

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905299270
Förpackning GTIN PL3	06414905299287
Förpackning GTIN PL4	06414905299294
Förpackningshöjd PL1	135
Förpackningshöjd PL3	107
Förpackningshöjd PL4	749

Förpackningslängd PL1	223
Förpackningslängd PL3	280
Förpackningslängd PL4	1120
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	2
Förpackningsmängd PL4	224
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00234819
Förpackningsvolym PL3	0,00560252
Förpackningsvolym PL4	0,62748224
Förpackningsvikt PL1	0,447
Förpackningsvikt PL3	1,026
Förpackningsvikt PL4	114,934
Förpackningsbredd PL1	78
Förpackningsbredd PL3	187
Förpackningsbredd PL4	748

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs