


## Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 25x2,3-25x2,3

**1042972**

- Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN6

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 25x2,3-25x2,3

1042972



### Product code

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	43
Objekt Enhetslängd	54
Artikel Enhet Vikt	0,184
Objektsenhetsbredd	40
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	53,5
Längd (I1)	21
Längd (I2)	21
Väggjocklek_s	2,3
z1	11,5

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905299904
Förpackning GTIN PL3	06414905299911
Förpackning GTIN PL4	06414905299928
Förpackningshöjd PL1	46
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	57

Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	30
Förpackningsmängd PL4	4200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000112746
Förpackningsvolym PL3	0,00532875
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,189
Förpackningsvikt PL3	5,788
Förpackningsvikt PL4	797,8
Förpackningsbredd PL1	43
Förpackningsbredd PL3	147
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)