


Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- Skarvkoppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN10

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 32x4,4-32x4,4

1042974



Product code

Item no EAN	7331541200769
Item no GF	35001042974
Item no GTIN	07331541200769
Item no LVI	1932109
Item no NOBB	42496402
Item no NRF	8360782
Item no RSK	2410689
Item no VVS	087882132

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	36
Artikel Enhet Vikt	0,333
Objektsenhetsbredd	48
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	64
Längd (I1)	26
Längd (I2)	26
Väggjocklek_s	4,4
z1	12

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905299966
Förpackning GTIN PL3	06414905299973
Förpackning GTIN PL4	06414905299980
Förpackningshöjd PL1	62
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	38
Förpackningslängd PL3	248
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	25
Förpackningsmängd PL4	1800
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0001178
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,336
Förpackningsvikt PL3	8,42
Förpackningsvikt PL4	624,4
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs