


Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- Skarvkoppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN10

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979



Product code

Item no EAN	7331541200776
Item no GF	35001042979
Item no GTIN	07331541200776
Item no LVI	1932110
Item no NOBB	42496440
Item no NRF	8360783
Item no RSK	2410690
Item no VVS	087882140

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	70
Objekt Enhetslängd	55
Artikel Enhet Vikt	0,539
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	72
Längd (I1)	30
Längd (I2)	29
Väggjocklek_s	5,5
z1	13

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905299997
Förpackning GTIN PL3	06414905400003
Förpackning GTIN PL4	06414905400010
Förpackningshöjd PL1	73
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	58
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	1200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000203232
Förpackningsvolym PL3	0,00532875
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,543
Förpackningsvikt PL3	8,274
Förpackningsvikt PL4	671,8
Förpackningsbredd PL1	48
Förpackningsbredd PL3	147
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs