


Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN6

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



Product code

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	77
Objekt Enhetslängd	60
Artikel Enhet Vikt	0,538
Objektsenhetsbredd	46
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	71
Längd (I1)	29
Längd (I2)	29
Väggjocklek_s	3,7
z1	13

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400027
Förpackning GTIN PL3	06414905400034
Förpackning GTIN PL4	06414905400041
Förpackningshöjd PL1	79
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	750

Förpackningslängd PL1	62
Förpackningslängd PL3	250
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	1440
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000235104
Förpackningsvolym PL3	0,00532875
Förpackningsvolym PL4	0,72
Förpackningsvikt PL1	0,544
Förpackningsvikt PL3	8,244
Förpackningsvikt PL4	816,376
Förpackningsbredd PL1	48
Förpackningsbredd PL3	147
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs