


Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN6

Specifikation

- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 63x5,8-63x5,8

1042981



Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	110
Objekt Enhetslängd	85
Artikel Enhet Vikt	1,501
Objektsenhetsbredd	77
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	105
Längd (I1)	46
Längd (I2)	46
Väggjocklek_s	5,8
z1	13

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400058
Förpackning GTIN PL3	06414905400065
Förpackning GTIN PL4	06414905400072
Förpackningshöjd PL1	112
Förpackningshöjd PL3	100
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	87
Förpackningslängd PL3	350
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	5
Förpackningsmängd PL4	300
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000769776
Förpackningsvolym PL3	0,00875
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	1,524
Förpackningsvikt PL3	7,87
Förpackningsvikt PL4	497,2
Förpackningsbredd PL1	79
Förpackningsbredd PL3	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs