


## Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 50x6,9-50x6,9

**1042983**

- Skarvkoppling för tappvatteninstallationer med Ecoflex Aqua, Aqua VIP och Quattro
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN10

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Skarvkoppling PN10 50x6,9-50x6,9

1042983



### Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	82
Objekt Enhetslängd	74
Artikel Enhet Vikt	0,935
Objektsenhetsbredd	55
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	86
Längd (I1)	37
Längd (I2)	36
Väggjocklek_s	6,9
z1	13

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400119
Förpackning GTIN PL3	06414905400126
Förpackning GTIN PL4	06414905400133
Förpackningshöjd PL1	84
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	76
Förpackningslängd PL3	248
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000363888
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,939
Förpackningsvikt PL3	9,445
Förpackningsvikt PL4	586
Förpackningsbredd PL1	57
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)