


## Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 50x4,6-50x4,6

**1042984**

- Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



### Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN6

#### Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

#### Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

## Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 50x4,6-50x4,6

1042984



### Product code

Item no EAN	7331541200820
Item no GF	35001042984
Item no GTIN	07331541200820
Item no LVI	1932104
Item no NOBB	42496504
Item no NRF	8360794
Item no RSK	2410696
Item no VVS	087882050

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	88
Objekt Enhetslängd	77
Artikel Enhet Vikt	0,938
Objektsenhetsbredd	57
Item_UOM	st

### Measurements

LENGTH_L	85
Längd (I1)	36
Längd (I2)	36
Väggjocklek_s	4,6
z1	13

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400140
Förpackning GTIN PL3	06414905400157
Förpackning GTIN PL4	06414905400164
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	79
Förpackningslängd PL3	248
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00041949
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,942
Förpackningsvikt PL3	9,475
Förpackningsvikt PL4	587,8
Förpackningsbredd PL1	59
Förpackningsbredd PL3	138
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)