


Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- Skarvkoppling för värme- och kylinstallationer med Ecoflex Thermo, Thermo VIP och Quattro
- Max. belastning 6 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Skarvkoppling PN6

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshärdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Skarvkoppling PN6 90x8,2-90x8,2

1042986



Product code

Item no EAN	7331541200844
Item no GF	35001042986
Item no GTIN	07331541200844
Item no LVI	1932107
Item no NOBB	42496644
Item no NRF	8360797
Item no RSK	2410699
Item no VVS	087882090

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	95
Objekt Enhetslängd	143
Artikel Enhet Vikt	3,619
Objektsenhetsbredd	110
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	142
Längd (I1)	59
Längd (I2)	59
Väggjocklek_s	8,2
z1	24

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400201
Förpackning GTIN PL3	06414905400218
Förpackning GTIN PL4	06414905400225
Förpackningshöjd PL1	99
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	147
Förpackningslängd PL3	268
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	4
Förpackningsmängd PL4	180
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001659042
Förpackningsvolym PL3	0,009715
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	3,632
Förpackningsvikt PL3	14,656
Förpackningsvikt PL4	676,42
Förpackningsbredd PL1	114
Förpackningsbredd PL3	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs