


Uponor Wipex Svivelkoppling G1 1/4

1045457

- Svivelkoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Vridbar dubbelnippel för enkel montering
- Cylindrisk gänga G" för O-ringstättning
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Svivelkoppling

Specifikation


- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstättning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Svivelkoppling G1 1/4

1045457



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	1 1/4
Cylindrisk_gänga_G1	1 1/4
LENGTH_L	58,3
Längd (l1)	16
Längd (l2)	21
z1	21,3

Product code

Item no EAN	7331541201773
Item no GF	35001045457
Item no GTIN	07331541201773
Item no LVI	1937002
Item no NRF	8360803
Item no RSK	2410703
Item no VVS	087534010

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,476
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905459513
Förpackning GTIN PL3	06414905448296
Förpackning GTIN PL4	06414905492749
Förpackningshöjd PL1	62
Förpackningshöjd PL3	145
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	52
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	15
Förpackningsmängd PL4	900
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000167648
Förpackningsvolym PL3	0,0100572
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,481
Förpackningsvikt PL3	7,392
Förpackningsvikt PL4	453,4
Förpackningsbredd PL1	52
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com