


Uponor Wipex Svivelkoppling G3

1045461

- Svivelkoppling för värme-, kyla- och tappvatteninstallationer med Ecoflex.
- Vridbar dubbelnippel för enkel montering
- Cylindrisk gänga G" för O-ringstätning
- Max. belastning 10 bar / 95 °C eller 16 bar / 20 °C



Om Uponor Wipex Svivelkoppling

Specifikation



- Wipex kopplingar i korrosionsbeständig mässing, avzinkningshårdig enligt DIN EN ISO 6509 med skruv av rostfritt stål
- O-ringstätning mellan Wipex koppling och baskopplingar
- Bultset för koppling inkluderar en insexbult i rostfritt stål samt mutter och bricka i mässing
- Öppen hylskonstruktion med monterad stöddel för dimension 63-110 mm

Applikation

- Kopplingar för rörsystem Thermo, Aqua, Quattro, Supra PLUS och Supra Standard
- Anslutning av PE och PE-Xa mediarör till kopplingsdon med cylindrisk utvändig gänga i tumstorlek
- Tål temperaturer upp till 95 °C

Uponor Wipex Svivelkoppling G3

1045461



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3
Cylindrisk_gänga_G1	3
LENGTH_L	89,3
Längd (l1)	24
Längd (l2)	29,9
z1	35,4

Product code

Item no EAN	7331541201810
Item no GF	35001045461
Item no GTIN	07331541201810
Item no LVI	1937006
Item no NRF	8360807
Item no RSK	2410707
Item no VVS	087534014

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	90
Objekt Enhetslängd	108
Artikel Enhet Vikt	2,695
Objektsenhetsbredd	108
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905459551
Förpackning GTIN PL3	06414905448333
Förpackning GTIN PL4	06414905492787
Förpackningshöjd PL1	93
Förpackningshöjd PL3	155
Förpackningshöjd PL4	700

Förpackningslängd PL1	111
Förpackningslängd PL3	272
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	2
Förpackningsmängd PL4	180
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001145853
Förpackningsvolym PL3	0,01054
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	2,712
Förpackningsvikt PL3	5,64
Förpackningsvikt PL4	510,1
Förpackningsbredd PL1	111
Förpackningsbredd PL3	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com