

Uponor Q&E Ring med stoppkant natural 50

1045489

- Q&E-ring med stoppkant, används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör i större dimensioner
- Kopplingar beställs separat



Om Uponor Q&E Ring med stoppkant natural

Specifikation

- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Ring med stoppkant natural 50

1045489



Measurements

Inner_diameter_di	51
LENGTH_L	50
Ytterdiameter_do	63
Z	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	50
Objekt Enhetslängd	63
Artikel Enhet Vikt	0,05
Objektsenhetsbredd	63
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400454
Förpackning GTIN PL3	06414905400461
Förpackning GTIN PL4	06414905400478
Förpackningshöjd PL1	65
Förpackningshöjd PL3	280
Förpackningshöjd PL4	1050
Förpackningslängd PL1	155
Förpackningslängd PL3	280

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	70
Förpackningsmängd PL4	2520
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00110825
Förpackningsvolym PL3	0,0196
Förpackningsvolym PL4	1,008
Förpackningsvikt PL1	0,27
Förpackningsvikt PL3	4,03
Förpackningsvikt PL4	170,08
Förpackningsbredd PL1	110
Förpackningsbredd PL3	250
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs