


Uponor Q&E Ring med stoppkant natural 63

1045490

- Q&E-ring med stoppkant, används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör i större dimensioner
- Kopplingar beställs separat



Om Uponor Q&E Ring med stoppkant natural

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Ring med stoppkant natural 63

1045490



Measurements

Inner_diameter_di	64,3
LENGTH_L	63
Ytterdiameter_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	63
Objekt Enhetslängd	75
Artikel Enhet Vikt	0,07
Objektsenhetsbredd	75
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905400485
Förpackning GTIN PL3	06414905400492
Förpackning GTIN PL4	06414905400508
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL3	294
Förpackningshöjd PL4	984
Förpackningslängd PL1	210
Förpackningslängd PL3	255

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	35
Förpackningsmängd PL4	1260
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002268
Förpackningsvolym PL3	0,02136645
Förpackningsvolym PL4	0,94464
Förpackningsvikt PL1	0,38
Förpackningsvikt PL3	2,95
Förpackningsvikt PL4	113,2
Förpackningsbredd PL1	135
Förpackningsbredd PL3	285
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com