

Uponor Magna Grundsats K1

1045815

- Grundsats för montering av Uponor Magna fördelarmoduler

- Förpackningen innehåller: fästdon, ändstycken, anslutningar 1 1/2" påfyllnings/avlufningsventiler, manometer, 2 st termometrar, 2 st planpackningar



Om Uponor Magna Grundsats K1

Specifikation

- Magna industrigolvvärmesystem
- Slingor 2-20
- Fästdon 2-6 beroende på antal slingor
- c/c avstånd fördelarstick 100 mm

Applikation

- Industriell och kommersiell golvvärme för stora ytor
- För användning i betong
- Max. 20 slingor
- Max tryck: 6 bar vid 60 °C

Uponor Magna Grundsats K1

1045815



Product code

Item no EAN	4021598115972
Item no GF	35001045815
Item no GTIN	04021598115972
Item no LVI	2024102
Item no NRF	8601842
Item no RSK	2419277
Item no VVS	466247311

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	22
Objekt Enhetslängd	140
Artikel Enhet Vikt	1,4
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905655700
Förpackning GTIN PL4	06414905400751
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL4	1500
Förpackningslängd PL1	255
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	108
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00424575
Förpackningsvolym PL4	1,44
Förpackningsvikt PL1	1,45

Förpackningsvikt PL4	181,6
Förpackningsbredd PL1	185
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs