


Uponor RS Distansmodul RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Distans för att koppla MLC-rör
- Distans för att koppla samman två moduler, t ex. en RS T-rör och RS-vinkel
- Ger väldigt litet byggmått



Om Uponor RS Distansmodul

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Distansmodul RS3-RS3 l=5mm

1046751



Product code

Item no EAN	4021598113084
Item no GF	35001046751
Item no GTIN	04021598113084
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Item no RSK	1877799
Item no VVS	045458305

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	98
Artikel Enhet Vikt	0,568
Objektsenhetsbredd	98
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	45
Längd (l1)	20
Längd (l2)	20
z1	5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460489
Förpackning GTIN PL4	06414905493357
Förpackningshöjd PL1	120
Förpackningshöjd PL4	715
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	240

Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00234
Förpackningsvolym PL4	0,6864
Förpackningsvikt PL1	0,65
Förpackningsvikt PL4	156
Förpackningsbredd PL1	130
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs