


GF Uponor RS Pressmodul DR S-Press 40-RS2

1046978

- Pressmodul för att koppla MLC-rör
- För att pressa på MLC



Om GF Uponor RS Pressmodul DR S-Press

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

GF Uponor RS Pressmodul DR S-Press 40-RS2

1046978



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114746
Item no GTIN	04021598114746
Item no LVI	1720638
Item no NOBB	48649455
Item no NRF	5079127
Item no RSK	1878156
Artikelbyte 1	1046940

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	66
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,38
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	64,8
Längd (I1)	20
Längd (I2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460939
Förpackning GTIN PL4	06414905493746
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL4	624
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00096
Förpackningsvolym PL4	0,59904
Förpackningsvikt PL1	0,44
Förpackningsvikt PL4	207,4
Förpackningsbredd PL1	100
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com