


Uponor RS Pressmodul DR S-Press 50-RS2

1046979

- Pressmodul för att koppla MLC-rör
- För att pressa på MLC



Om Uponor RS Pressmodul DR S-Press

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Pressmodul DR S-Press 50-RS2

1046979



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114753
Item no GTIN	04021598114753
Item no LVI	1720639
Item no NOBB	48667534
Item no NRF	5079128
Item no RSK	1878157

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	65
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,415
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	64,8
Längd (l1)	20
Längd (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905460946
Förpackning GTIN PL4	06414905493753
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00096
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	0,475
Förpackningsvikt PL4	224,2
Förpackningsbredd PL1	100
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs