


Uponor Aqua PLUS Vinkelanslutning utv PPM 1" G3/4"MT

1048003

- Vinkelanslutning utvändig 3/4" gänga till PPM-fördelare



Om Uponor Aqua PLUS Vinkelanslutning utv PPM

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Vinkelanslutning utv PPM 1" G3/4"MT

1048003



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/4
Längd (l1)	33,2
Längd (l2)	40
z1	16,7
z2	27,8

Product code

Item no EAN	6414905201051
Item no GF	35001048003
Item no GTIN	06414905201051
Item no LVI	2072125
Item no NRF	5110727
Item no RSK	1878139
Item no VVS	087607818

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	62
Objekt Enhetslängd	52
Artikel Enhet Vikt	0,029
Objektsenhetsbredd	38
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905404919
Förpackning GTIN PL3	06414905404926
Förpackning GTIN PL4	06414905404933
Förpackningshöjd PL1	65
Förpackningshöjd PL3	107
Förpackningshöjd PL4	749
Förpackningslängd PL1	55

Förpackningslängd PL3	280
Förpackningslängd PL4	1120
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	2240
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000143
Förpackningsvolym PL3	0,00560252
Förpackningsvolym PL4	0,62748224
Förpackningsvikt PL1	0,031
Förpackningsvikt PL3	0,756
Förpackningsvikt PL4	84,638
Förpackningsbredd PL1	40
Förpackningsbredd PL3	187
Förpackningsbredd PL4	748

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs