


Uponor Aqua PLUS Fördelarlock med avluftning PPM 1"FT

1048005

- Lock till PPM-fördelare
- För användning i värmesystem



Om Uponor Aqua PLUS Fördelarlock med avluftning PPM

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Fördelarlock med avluftning PPM 1"FT

1048005



Product code

Item no EAN	6414905201075
Item no GF	35001048005
Item no GTIN	06414905201075
Item no LVI	2072127
Item no NOBB	48426072
Item no NRF	5110729
Item no RSK	1878141
Item no VVS	087607838

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	39
Objekt Enhetslängd	42
Artikel Enhet Vikt	0,027
Objektsenhetsbredd	42
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	40
Längd (I1)	16,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905404971
Förpackning GTIN PL3	06414905404988
Förpackningshöjd PL1	45
Förpackningshöjd PL3	140
Förpackningslängd PL1	70
Förpackningslängd PL3	248
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,0001575
Förpackningsvolym PL3	0,00479136
Förpackningsvikt PL1	0,031
Förpackningsvikt PL3	0,635
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	138

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs