

## SOIL&WASTE Grenrör 2 muff 110/75 88,5 DEG

1051222



### Om SOIL&WASTE Grenrör 2 muff

#### Specifikation

- Uponor HTP är ett pålitligt och tåligt dräneringssystem av polypropen
- Plaströrssystem med plug-in-anslutningar som är snabba och enkla att använda
- Systemet är lätt, värmetåligt och har lång livslängd.

#### Applikation

- För användning inne i byggnader

#### Certifiering

- Nordic Insta Cert
- Nordic Poly Mark

## SOIL&WASTE Grenrör 2 muff 110/75 88,5 DEG

1051222



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414904229377  |
| Item no GTIN | 06414904229377 |
| Item no LVI  | 2450106        |
| Item no NOBB | 47349222       |
| Item no NRF  | 2217326        |
| Item no RSK  | 2318370        |
| Item no TUN  | 5863978        |
| Item no VVS  | 186301108      |

### Mått och dimensioner

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd  | 205   |
| Objekt Enhetslängd | 182   |
| Artikel Enhet Vikt | 0,261 |
| Objektsenhetsbredd | 128   |
| Item_UOM           | st    |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Längd (l1)     | 61   |
| Z Mätning ALFA | 88.5 |
| Z Mätning d    | 110  |
| Z-mått m       | 59   |
| Z-mått m1      | 52   |
| z1             | 38   |
| Z2             | 47   |
| Z3             | 65   |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905419227 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905419234 |
| Förpackningshöjd PL1 | 322            |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningshöjd PL4  | 1103     |
| Förpackningslängd PL1 | 600      |
| Förpackningslängd PL4 | 1200     |
| Förpackningsmängd PL1 | 15       |
| Förpackningsmängd PL4 | 180      |
| Förpackningstyp PL1   | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4   | Pallet   |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,075348 |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,05888  |
| Förpackningsvikt PL1  | 4,533    |
| Förpackningsvikt PL4  | 64,396   |
| Förpackningsbredd PL1 | 390      |
| Förpackningsbredd PL4 | 800      |

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E  
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.  
com