



Uponor Q&E Ring white 16

1057453

- Q&E-ringen används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör
- Kopplingar beställs separat



Om Uponor Q&E Ring white

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Ring white 16

1057453



Measurements

Inner_diameter_di	16,2
LENGTH_L	16
Ytterdiamter_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	20
Artikel Enhet Vikt	0,003
Objektsenhetsbredd	20
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905408689
Förpackning GTIN PL3	06414905408696
Förpackning GTIN PL4	06414905408702
Förpackningshöjd PL1	55
Förpackningshöjd PL3	290
Förpackningshöjd PL4	1029
Förpackningslängd PL1	120

Förpackningslängd PL3	275
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	900
Förpackningsmängd PL4	32400
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00033
Förpackningsvolym PL3	0,02033625
Förpackningsvolym PL4	0,98784
Förpackningsvikt PL1	0,07
Förpackningsvikt PL3	3,43
Förpackningsvikt PL4	134
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs