


## Uponor Q&E Ring white 20

**1057454**

- Q&E-ringen används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör
- Kopplingar beställs separat



### Om Uponor Q&E Ring white

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Ring white 20

1057454



### Measurements

Inner_diameter_di	20,2
LENGTH_L	20
Ytterdiameter_do	29,2
Z	1

### Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	19
Objekt Enhetslängd	24
Artikel Enhet Vikt	0,01
Objektsenhetsbredd	24
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905408719
Förpackning GTIN PL3	06414905408726
Förpackning GTIN PL4	06414905408733
Förpackningshöjd PL1	260
Förpackningshöjd PL3	290
Förpackningshöjd PL4	1029
Förpackningslängd PL1	112

Förpackningslängd PL3	280
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20
Förpackningsmängd PL3	520
Förpackningsmängd PL4	18720
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0034944
Förpackningsvolym PL3	0,0205436
Förpackningsvolym PL4	0,98784
Förpackningsvikt PL1	0,204
Förpackningsvikt PL3	5,444
Förpackningsvikt PL4	220,984
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL3	253
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)