


Uponor Q&E Ring red 16

1058010

- Q&E-ringen används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör
- Kopplingar beställs separat



Om Uponor Q&E Ring red

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Ring red 16

1058010



Measurements

Inner_diameter_di	16,2
LENGTH_L	16
Ytterdiameter_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054502
Item no GF	35001058010
Item no GTIN	07321500054502
Item no NRF	5110735
Item no RSK	2054843

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	17
Objekt Enhetslängd	21
Artikel Enhet Vikt	0,003
Objektsenhetsbredd	21
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905409006
Förpackning GTIN PL3	06414905409013
Förpackning GTIN PL4	06414905409020
Förpackningshöjd PL1	45
Förpackningshöjd PL3	295
Förpackningshöjd PL4	1029
Förpackningslängd PL1	125
Förpackningslängd PL3	275
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20

Förpackningsmängd PL3	900
Förpackningsmängd PL4	32400
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00028125
Förpackningsvolym PL3	0,020686875
Förpackningsvolym PL4	0,98784
Förpackningsvikt PL1	0,07
Förpackningsvikt PL3	3,41
Förpackningsvikt PL4	134
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs