


Uponor Q&E Ring red 20

1058011

- Q&E-ringen används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör
- Kopplingar beställs separat



Om Uponor Q&E Ring red

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Ring red 20

1058011



Measurements

Inner_diameter_di	20,2
LENGTH_L	20
Ytterdiameter_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054519
Item no GF	35001058011
Item no GTIN	07321500054519
Item no NRF	5110736
Item no RSK	2054844

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	20
Objekt Enhetslängd	29
Artikel Enhet Vikt	0,006
Objektsenhetsbredd	29
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905409037
Förpackning GTIN PL3	06414905409044
Förpackning GTIN PL4	06414905409051
Förpackningshöjd PL1	50
Förpackningshöjd PL3	295
Förpackningshöjd PL4	1029
Förpackningslängd PL1	115
Förpackningslängd PL3	275
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20

Förpackningsmängd PL3	520
Förpackningsmängd PL4	18720
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00069
Förpackningsvolym PL3	0,020686875
Förpackningsvolym PL4	0,98784
Förpackningsvikt PL1	0,122
Förpackningsvikt PL3	3,362
Förpackningsvikt PL4	146,032
Förpackningsbredd PL1	120
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs