


## Uponor Q&E Ring red 25

**1058012**

- Q&E-ringen används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör
- Kopplingar beställs separat



### Om Uponor Q&E Ring red

#### Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

#### Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

## Uponor Q&E Ring red 25

1058012



### Measurements

Inner_diameter_di	25,3
LENGTH_L	25
Ytterdiameter_do	34,6
Z	1

### Product code

Item no EAN	7321500054526
Item no GF	35001058012
Item no GTIN	07321500054526
Item no NRF	5110737
Item no RSK	2054860

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,01
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905409068
Förpackning GTIN PL3	06414905409075
Förpackning GTIN PL4	06414905409082
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL3	295
Förpackningshöjd PL4	1029
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL3	275
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20

Förpackningsmängd PL3	300
Förpackningsmängd PL4	10800
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000924
Förpackningsvolym PL3	0,020686875
Förpackningsvolym PL4	0,98784
Förpackningsvikt PL1	0,202
Förpackningsvikt PL3	3,22
Förpackningsvikt PL4	140,92
Förpackningsbredd PL1	110
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)