


Uponor Q&E Ring blue 25

1058015

- Q&E-ringen används tillsammans med Q&E-koppling för att koppla PEX-rör
- Kopplingar beställs separat



Om Uponor Q&E Ring blue

Specifikation



- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Ring blue 25

1058015



Measurements

Inner_diameter_di	25,3
LENGTH_L	25
Ytterdiameter_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054557
Item no GF	35001058015
Item no GTIN	07321500054557
Item no NRF	5110739
Item no RSK	2054863

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	25
Objekt Enhetslängd	30
Artikel Enhet Vikt	0,01
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905409150
Förpackning GTIN PL3	06414905409167
Förpackning GTIN PL4	06414905409174
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL3	295
Förpackningshöjd PL4	1029
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL3	275
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	20

Förpackningsmängd PL3	300
Förpackningsmängd PL4	10800
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000924
Förpackningsvolym PL3	0,020686875
Förpackningsvolym PL4	0,98784
Förpackningsvikt PL1	0,202
Förpackningsvikt PL3	3,22
Förpackningsvikt PL4	140,92
Förpackningsbredd PL1	110
Förpackningsbredd PL3	255
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs