


Uponor Uni-X Skruvkoppling MLC 16-3/4"FT Euro

1058090

- Kompressionskoppling, kopplingsmutter och innerhylsa för anslutning av Uponor kompositrör till Vario PLUS golvvärmefördelare.
- Invändig gänga 3/4" EuroCone enligt EN ISO 228-1




Om Uponor Uni-X Skruvkoppling MLC

Applikation

- för distribution av värmevatten för radiatoranslutningen

Uponor Uni-X Skruvkoppling MLC 16-3/4"FT Euro

1058090



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Längd (I1)	13
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598119673
Item no GF	35001058090
Item no GTIN	04021598119673
Item no LVI	1720676
Item no NOBB	48505202
Item no NRF	5071443
Item no RSK	1882155
Item no VVS	045467616

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	30
Objekt Enhetslängd	22
Artikel Enhet Vikt	0,062
Objektsenhetsbredd	30
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905409365
Förpackning GTIN PL3	06414905409372
Förpackning GTIN PL4	06414905409389
Förpackningshöjd PL1	30
Förpackningshöjd PL3	89
Förpackningshöjd PL4	570
Förpackningslängd PL1	50

Förpackningslängd PL3	176
Förpackningslängd PL4	1120
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	25
Förpackningsmängd PL4	2400
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000045
Förpackningsvolym PL3	0,00211464
Förpackningsvolym PL4	0,4775232
Förpackningsvikt PL1	0,063
Förpackningsvikt PL3	1,589
Förpackningsvikt PL4	162,97
Förpackningsbredd PL1	30
Förpackningsbredd PL3	135
Förpackningsbredd PL4	748

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs