

Uponor Fluvia Tilloppsventil Push-23, KRS-6

1059283



Om Uponor Fluvia Tilloppsventil Push-23, KRS-6

Specifikation

- Prefabricerad
- Fluvia Move pumpgrupper med regulator Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kan installeras till höger eller vänster

Applikation

- Max. Primär temperature: 90°C
- Max. Sekundär temperatur: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Tilloppsventil Push-23, KRS-6

1059283



Product code

Item no EAN	4021598124660
Item no GTIN	04021598124660
Item no NRF	8361189
Item no VVS	466260836

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	65
Objekt Enhetslängd	35
Artikel Enhet Vikt	0,21
Objektsenhetsbredd	65
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905411924
Förpackning GTIN PL3	06414905411931
Förpackningshöjd PL1	55
Förpackningshöjd PL3	160
Förpackningslängd PL1	74
Förpackningslängd PL3	295
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00030118
Förpackningsvolym PL3	0,003776
Förpackningsvikt PL1	0,26
Förpackningsvikt PL3	2,65
Förpackningsbredd PL1	74
Förpackningsbredd PL3	80

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs