


Uponor RS Pressmodul S-Press 16-RS2

1059397

- Pressmodul för att koppla Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- För att pressa på Metallic Pipe PLUS och Uni Pipe PLUS
- Ej avsedd för tappvatten



Om Uponor RS Pressmodul S-Press

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Pressmodul S-Press 16-RS2

1059397



Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	68
Objekt Enhetslängd	58
Artikel Enhet Vikt	0,353
Objektsenhetsbredd	68
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	60,8
Längd (l1)	20
Längd (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905463534
Förpackning GTIN PL4	06414905495702
Förpackningshöjd PL1	78
Förpackningshöjd PL4	800
Förpackningslängd PL1	118
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet

Förpackningsvolym PL1	0,000901992
Förpackningsvolym PL4	0,768
Förpackningsvikt PL1	0,414
Förpackningsvikt PL4	194,44
Förpackningsbredd PL1	98
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com