


Uponor RS Fläns RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Fläns PN6/PN16 enl. EN 1092-3
- Bultcirkel med 4/8 hål



Om Uponor RS Fläns

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Fläns RS2-DN65 (PN6)

1059398



Measurements

Inner_diameter_di	48,7
LENGTH_L	38
Ytterdiameter_do	160
Z Mått k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	40
Objekt Enhetslängd	160
Artikel Enhet Vikt	1,2
Objektsenhetsbredd	160
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905481385
Förpackning GTIN PL4	06414905481392
Förpackningshöjd PL1	60
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	215
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	144
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,002838
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	1,4
Förpackningsvikt PL4	197,8
Förpackningsbredd PL1	220
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs