


Uponor RS Gängdel inv gäng Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Gängdel för att koppla MLC-rör mot utvändigt gängade komponenter



Om Uponor RS Gängdel inv gäng

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Gängdel inv gäng Rp1/2"FT-RS2

1059403



Measurements

Invändig gänga Rp	0,5
LENGTH_L	42
Längd (I1)	20
Längd (I2)	15
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	65
Artikel Enhet Vikt	0,346
Objektsenhetsbredd	65
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905463596
Förpackning GTIN PL4	06414905495764
Förpackningshöjd PL1	80
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	120
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	480
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00096
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,401
Förpackningsvikt PL4	191,08
Förpackningsbredd PL1	100
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs