


Uponor RS Gängdel inv gäng Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Gängdel för att koppla MLC-rör mot utvändigt gängade komponenter



Om Uponor RS Gängdel inv gäng

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation

- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Gängdel inv gäng Rp1/2"FT-RS3

1059404



Measurements

Invändig gänga Rp	0,5
LENGTH_L	43
Längd (I1)	20
Längd (I2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	100
Objekt Enhetslängd	55
Artikel Enhet Vikt	0,662
Objektsenhetsbredd	100
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905463602
Förpackning GTIN PL4	06414905495771
Förpackningshöjd PL1	71
Förpackningshöjd PL4	700
Förpackningslängd PL1	150
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	336
Förpackningstyp PL1	Base_Box

Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00137385
Förpackningsvolym PL4	0,672
Förpackningsvikt PL1	0,734
Förpackningsvikt PL4	247,432
Förpackningsbredd PL1	129
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs