


Uponor RS Pressmodul DR S-Press 63-RS2

1059696

- Pressmodul för att koppla MLC-rör
- För att pressa på MLC



Om Uponor RS Pressmodul DR S-Press

Specifikation

- Låssprint
- Färgdimensionsindikering på presshylsa
- Läckageindikering
- Om inget annat anges: utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Applikation


- Om inget annat anges: Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Certifiering

- Typgodkänd KIWA SWEDCERT 0351

Uponor RS Pressmodul DR S-Press 63-RS2

1059696



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598121119
Item no GTIN	04021598121119
Item no LVI	1720604
Item no NOBB	48505058
Item no NRF	5071274
Item no RSK	1880369

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	85
Objekt Enhetslängd	65
Artikel Enhet Vikt	0,564
Objektsenhetsbredd	65
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	87,8
Längd (I1)	20
Längd (I2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905463688
Förpackning GTIN PL4	06414905495795
Förpackningshöjd PL1	100
Förpackningshöjd PL4	644
Förpackningslängd PL1	96
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL4	400
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0008832
Förpackningsvolym PL4	0,61824
Förpackningsvikt PL1	0,674
Förpackningsvikt PL4	250,6
Förpackningsbredd PL1	92
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs