

Uponor MLC Gradverktyg

1060167

- Gradverktyg för kompositrör. Kompositrör i dimension 40-110 mm ska gradas, vilket är den enda åtgärden som behövs innan presskopplingen förs in i röret.
- Används även till att grada PEX-rör



No about information

Uponor MLC Gradverktyg

1060167



Product code

Item no EAN	4021598121843
Item no GF	35001060167
Item no GTIN	04021598121843
Item no LVI	1725999
Item no NOBB	47366442
Item no NRF	5110027
Item no RSK	1880653
Item no VVS	087393196

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	150
Objekt Enhetslängd	25
Artikel Enhet Vikt	0,03
Objektsenhetsbredd	25
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464005
Förpackning GTIN PL3	06414905449743
Förpackningshöjd PL1	26
Förpackningshöjd PL3	205
Förpackningslängd PL1	177
Förpackningslängd PL3	290
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,000119652
Förpackningsvolym PL3	0,00921475

Förpackningsvikt PL1	0,04
Förpackningsvikt PL3	2,05
Förpackningsbredd PL1	26
Förpackningsbredd PL3	155

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs