


## Uponor Ecoflex T-skarvsats 200/175/140

**1060982**

- T-skarvsats för anslutning av kulvertrör
- Delbar för enkel montering, med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton



### Om Uponor Ecoflex T-skarvsats

#### Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

#### Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

## Uponor Ecoflex T-skarvsats 200/175/140

1060982



### Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LENGTH_L	786
Längd (l1)	562
Längd (l2)	562
Längd (l3)	562

### Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	240
Objekt Enhetslängd	1124
Artikel Enhet Vikt	13,5
Objektsenhetsbredd	786
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464098
Förpackning GTIN PL4	06414905495894
Förpackningshöjd PL1	325
Förpackningshöjd PL4	1200

Förpackningslängd PL1	1135
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	4
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,29141125
Förpackningsvolym PL4	1,152
Förpackningsvikt PL1	14
Förpackningsvikt PL4	61
Förpackningsbredd PL1	790
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)