


Uponor Ecoflex Rak-skarvsats 200/175/140

1060984

- Rak skarvsats för anslutning av kulvertrör
- Delbar för enkel montering, med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton



Om Uponor Ecoflex Rak-skarvsats

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Rak-skarvsats 200/175/140

1060984



Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LENGTH_L	1125
Längd (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	325
Objekt Enhetslängd	1015
Artikel Enhet Vikt	9,6
Objektsenhetsbredd	400
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464104
Förpackning GTIN PL4	06414905495900
Förpackningshöjd PL1	330
Förpackningshöjd PL4	960
Förpackningslängd PL1	1020
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	6
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1669536
Förpackningsvolym PL4	0,9216
Förpackningsvikt PL1	9,8
Förpackningsvikt PL4	62
Förpackningsbredd PL1	496
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs