


Uponor Ecoflex Vinkel-skarvsats 200/175/140

1060985

- Vinkelskarvsats för anslutning av kulvertrör
- Delbar för enkel montering, med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton



Om Uponor Ecoflex Vinkel-skarvsats

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Vinkel-skarvsats 200/175/140

1060985



Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LENGTH_L	806
Längd (I1)	562,5
Längd (I2)	562,5

Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	840
Objekt Enhetslängd	830
Artikel Enhet Vikt	10,6
Objektsenhetsbredd	310
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464111
Förpackning GTIN PL4	06414905495917
Förpackningshöjd PL1	335
Förpackningshöjd PL4	900
Förpackningslängd PL1	1170

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	3
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,3096405
Förpackningsvolym PL4	0,864
Förpackningsvikt PL1	10,8
Förpackningsvikt PL4	41
Förpackningsbredd PL1	790
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs