


Uponor Ecoflex T-skarvsats 140/90/68

1060986

- T-skarvsats för anslutning av kulvertrör
- Delbar för enkel montering, med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton



Om Uponor Ecoflex T-skarvsats

Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex T-skarvsats 140/90/68

1060986



Measurements

Inner_diameter_di1	140
Inner_diameter_di2	90
Inner_diameter_di3	68
LENGTH_L	666
Längd (l1)	470
Längd (l2)	470
Längd (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	170
Objekt Enhetslängd	940
Artikel Enhet Vikt	9,5
Objektsenhetsbredd	666
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905476961
Förpackning GTIN PL4	06414900500142
Förpackningshöjd PL1	245
Förpackningshöjd PL4	1200
Förpackningslängd PL1	960

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	4
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,16464
Förpackningsvolym PL4	1,152
Förpackningsvikt PL1	9,8
Förpackningsvikt PL4	54
Förpackningsbredd PL1	700
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs