


Uponor Ecoflex Förminskningsring 200

1060987

- Förminskningsring för olika manteldimensioner i en skarvsats



Om Uponor Ecoflex Förminskningsring

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Förminskningsring 200

1060987



Measurements

Inner_diameter_di	200
LENGTH_L	70
Ytterdiameter_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202706
Item no GF	35001060987
Item no GTIN	06414905202706
Item no RSK	4054830
Item no VVS	087279220

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	229
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,03
Objektsenhetsbredd	229
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464128
Förpackning GTIN PL3	06414905449798
Förpackningshöjd PL1	230
Förpackningshöjd PL3	320
Förpackningslängd PL1	70
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	12
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,003703

Förpackningsvolym PL3	0,074576
Förpackningsvikt PL1	0,04
Förpackningsvikt PL3	0,58
Förpackningsbredd PL1	230
Förpackningsbredd PL3	395

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs