


Uponor Ecoflex Förminskningsring 200/175

1060988

- Förminskningsring för olika manteldimensioner i en skarvsats



Om Uponor Ecoflex Förminskningsring

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Förminskningsring 200/175

1060988



Measurements

Inner_diameter_di	175
LENGTH_L	70
Ytterdiamater_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202720
Item no GF	35001060988
Item no GTIN	06414905202720
Item no RSK	4054831
Item no VVS	087279224

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	229
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,04
Objektsenhetsbredd	229
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464135
Förpackning GTIN PL3	06414905449804
Förpackningshöjd PL1	230
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningslängd PL1	70
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	12
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,003703

Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvikt PL1	0,05
Förpackningsvikt PL3	0,7
Förpackningsbredd PL1	230
Förpackningsbredd PL3	390

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs