


## Uponor Ecoflex Förminskningsring 200/68

1060991

- Förminskningsring för olika manteldimensioner i en skarvsats



### Om Uponor Ecoflex Förminskningsring

#### Specifikation


- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

#### Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

## Uponor Ecoflex Förminskningsring 200/68

1060991



### Measurements

Inner_diameter_di	68
LENGTH_L	70
Ytterdiameter_do	229

### Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	70
Objekt Enhetslängd	229
Artikel Enhet Vikt	0,086
Objektsenhetsbredd	229
Item_UOM	st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464166
Förpackning GTIN PL3	06414905449835
Förpackningshöjd PL1	70
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningslängd PL1	229
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	8

Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,00367087
Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvikt PL1	0,09
Förpackningsvikt PL3	0,72
Förpackningsbredd PL1	229
Förpackningsbredd PL3	390

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)