


Uponor Ecoflex Förminskningsring 140

1060992

- Förminskningsring för olika manteldimensioner i en skarvsats



Om Uponor Ecoflex Förminskningsring

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Förminskningsring 140

1060992



Measurements

Inner_diameter_di	140
LENGTH_L	70
Ytterdiamater_do	169

Product code

Item no EAN	6414905202775
Item no GF	35001060992
Item no GTIN	06414905202775
Item no RSK	4054835
Item no VVS	087278214

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	169
Objekt Enhetslängd	70
Artikel Enhet Vikt	0,02
Objektsenhetsbredd	169
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464173
Förpackning GTIN PL3	06414905449842
Förpackningshöjd PL1	170
Förpackningshöjd PL3	305
Förpackningslängd PL1	70
Förpackningslängd PL3	590
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	16
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,002023

Förpackningsvolym PL3	0,0701805
Förpackningsvikt PL1	0,03
Förpackningsvikt PL3	0,58
Förpackningsbredd PL1	170
Förpackningsbredd PL3	390

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs