

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats 200/175/140

1061642

- T-skarvsats för kulvertrör och värmekabel
- Delbar med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton
- Innehåll: T-skarvsats för mantelrör
- Elskarvsats S2 (Uponor nr 1042311) för T-skarvning av värmekabel



Om Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats

Specifikation

- Flexibelt, förisolerat plaströrssystem
- Mediarör: Polyeten PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå ränder eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lager
- Kabel: självreglerande värmekabel, nominell uteffekt 10 W/m vid 5 °C, Strömförsörjning från en matningspunkt max. 150 m
- Skyddsror: PE-rör för temperaturmätning via sensor
- Isoleringsmaterial: sluten cell PE-X skum, permanent elastisk, åldringsbeständig
- Mantelrör: Korrugerad polyeten (HDPE)

Applikation

- Eluppvärmd kulvert för transport av dricksvatten, kylvatten och avloppsvatten
- Kan även förläggas ovan mark då nedgrävning ej är möjlig
- Verifierat för tung trafikbelastning på 60 ton

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-skarvsats 200/175/140

1061642



Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LENGTH_L	786
Längd (I1)	562
Längd (I2)	562
Längd (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	240
Objekt Enhetslängd	1124
Artikel Enhet Vikt	13,5
Objektsenhetsbredd	786
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464517
Förpackning GTIN PL4	06414905496112
Förpackningshöjd PL1	325
Förpackningshöjd PL4	1200

Förpackningslängd PL1	1135
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	3
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,29141125
Förpackningsvolym PL4	1,152
Förpackningsvikt PL1	14
Förpackningsvikt PL4	61
Förpackningsbredd PL1	790
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs