


Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

- Kompositrör med isolering för tappvatten och värmeinstallation, levereras i ring
- Lambda (λ) = 0,035 W/m*k



Om Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035

Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlagers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös aluminium - lim - PE-RT) producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1187

Uponor Uni Pipe PLUS med isolering S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598123540 |
| Item no GF | 35001062183 |
| Item no GTIN | 04021598123540 |
| Item no LVI | 1720151 |
| Item no NRF | 5071203 |
| Item no RSK | 2004931 |
| Item no VVS | 087481325 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 45 |
| Objekt Enhetslängd | 1000 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,277 |
| Objektsenhetsbredd | 45 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Ytterdiameter_do | 25 |
| Ytterdiameter_do1 | 45 |
| Väggjocklek_s | 2,5 |
| Väggjocklek_s1 | 10 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905412907 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414905412914 |
| Förpackningshöjd PL1 | 256 |
| Förpackningshöjd PL4 | 2000 |
| Förpackningslängd PL1 | 1140 |
| Förpackningslängd PL4 | 1140 |
| Förpackningsmängd PL1 | 50 |
| Förpackningsmängd PL4 | 350 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,3326976 |
| Förpackningsvolym PL4 | 2,5992 |
| Förpackningsvikt PL1 | 13,989 |
| Förpackningsvikt PL4 | 107,45 |
| Förpackningsbredd PL1 | 1140 |
| Förpackningsbredd PL4 | 1140 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs