


Uponor Teck Skarvdosa M7 25-28mm

1062956

- Koppling för att skarva skyddsror



Om Uponor Teck Skarvdosa M7

Specifikation


- Korrugerad, tillverkad av HDPE
- Brandklass E enligt EN 13501-1
- Levereras i ringar

Applikation

- Används för rör-i-rör-installationer (RIR) för att minska risken för vattenskador och möjliggöra att flexibla rör byts ut

Uponor Teck Skarvdosa M7 25-28mm

1062956



Product code

Item no EAN	4021598123809
Item no GTIN	04021598123809
Item no LVI	2072198
Item no NOBB	48062726
Item no NRF	5111239
Item no RSK	1897930
Item no VVS	087262128

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	120
Objekt Enhetslängd	46
Artikel Enhet Vikt	0,073
Objektsenhetsbredd	46
Item_UOM	st

Measurements

Längd (l1)	65,5
Längd (l2)	65,5
Längd (l3)	55
Z Mått k	44

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464746
Förpackning GTIN PL3	06414905450060
Förpackning GTIN PL4	06414905632787
Förpackningshöjd PL1	120
Förpackningshöjd PL3	400
Förpackningshöjd PL4	970
Förpackningslängd PL1	200
Förpackningslängd PL3	398

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	1600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0036
Förpackningsvolym PL3	0,0474416
Förpackningsvolym PL4	0,9312
Förpackningsvikt PL1	0,082
Förpackningsvikt PL3	8,6
Förpackningsvikt PL4	159
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	298
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs