


Uponor Smart Aqua PLUS Dosförlängare M7

1062959

- Förlänger Väggdosa M7:s doshals med 35 mm



Om Uponor Smart Aqua PLUS Dosförlängare M7

Specifikation


- Väggdosor med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsror
- Vattentäta enligt NT VVS 129
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshärdig mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning
- Q&E-ringar ingår

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsror krävs

Uponor Smart Aqua PLUS Dosförlängare M7

1062959



Product code

Item no EAN	4021598123823
Item no GF	35001062959
Item no GTIN	04021598123823
Item no LVI	2072194
Item no NOBB	48062753
Item no NRF	5111219
Item no RSK	1897919
Item no VVS	087272910

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,022
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	45
Ytterdiameter_do	55

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464777
Förpackning GTIN PL3	06414905450091
Förpackning GTIN PL4	06414905496242
Förpackningshöjd PL1	55
Förpackningshöjd PL3	183
Förpackningshöjd PL4	344
Förpackningslängd PL1	190
Förpackningslängd PL3	200
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	50
Förpackningsmängd PL4	200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0015675
Förpackningsvolym PL3	0,0101748
Förpackningsvolym PL4	0,33024
Förpackningsvikt PL1	0,17
Förpackningsvikt PL3	2,2
Förpackningsvikt PL4	28,8
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	278
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs