

## Uponor Aqua PLUS Waterguard Enkel PPM 1"

**1063201**

- Magnetventil med plastmembran, Danfoss; EV228A 18P MIX E UN 000 kod nr. 042U819101 för tappvatten PPM modulära fördelarsystem med bajonettfattning, basventilenhet i Grivory plast, membran i EPDM med silikonfritt smörjmedel, stängning med solenoid 12 V DC.
- Trådlös sensor och kopplingsbox med sensortejp, plasthölje, elektronisk krets, 2 AA-batterier. Sensorn indikerar fukt och skickar signaler till styrenheten.
- Styrenhet med brytare och indikatorer



### Om Uponor Aqua PLUS Waterguard Enkel PPM

#### Specifikation

- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

## Uponor Aqua PLUS Waterguard Enkel PPM 1"

1063201



### Measurements

Invändig gänga Rp

1

### Product code

Item no EAN	7321500056629
Item no GF	35001063201
Item no GTIN	07321500056629
Item no LVI	4579550
Item no NOBB	47562983
Item no NRF	5110189
Item no RSK	5216555
Item no VVS	087272950

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	85
Objekt Enhetslängd	290
Artikel Enhet Vikt	0,99
Objektsenhetsbredd	225
Item_UOM	set

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464838
Förpackning GTIN PL3	06414905450275
Förpackning GTIN PL4	06414905496297
Förpackningshöjd PL1	85
Förpackningshöjd PL3	440
Förpackningshöjd PL4	1024
Förpackningslängd PL1	290
Förpackningslängd PL3	455
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	10
Förpackningsmängd PL4	110
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00554625
Förpackningsvolym PL3	0,061061
Förpackningsvolym PL4	0,98304
Förpackningsvikt PL1	1,01
Förpackningsvikt PL3	10,69
Förpackningsvikt PL4	129
Förpackningsbredd PL1	225
Förpackningsbredd PL3	305
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)