

Uponor Klett Isolerskiva extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322

- Isolerskiva, EPS (HBCD fri) skiva med limmad Klett-folie, tillverkad enligt EN13163 och DIN 4108-10
- Med självhäftande tejp på långsidan
- Med stegljudsdämpning
- Med rutmönster 100x100mm
- Säljs endast i enheter om 10m²



Om Uponor Klett Isolerskiva extra

Specifikation

- Klett golvvärmsystem med systempaneler, består av Klett-folie laminerad på EPS enligt EN 13163 och DIN 4108-10.
- För förläggning av Klett-rör på isoleringsskivor
- EN 13501-1 brandklass: E
- Med självhäftande tejp på långsida
- Skivans folie har ett tryckt rutnät, 100x100 mm

Applikation

- Golvvärme och kyla
- För ingjutning i cement och avjämningsmassa

Certifiering

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Isolerskiva extra EPS DES 30-2mm 10x1m

1063322



Product code

Item no EAN	4021598128569
Item no GF	35001063322
Item no GTIN	04021598128569
Item no LVI	2023415
Item no NRF	8361272
Item no RSK	2989142
Item no VVS	339291030

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	31
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,52
Objektsenhetsbredd	1010
Item_UOM	m ²

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905464876
Förpackning GTIN PL4	06414905496327
Förpackningshöjd PL1	311
Förpackningshöjd PL4	2530
Förpackningslängd PL1	1001
Förpackningslängd PL4	1150
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4
Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	80
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,314735421
Förpackningsvolym PL4	3,345925
Förpackningsvikt PL1	5,5

Förpackningsvikt PL4	64
Förpackningsbredd PL1	1011
Förpackningsbredd PL4	1150

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs