


Uponor Aqua PLUS Läckageindikering fördelarskåp M7 25/20mm

1063462

- Läckageindikering mot skåp



Om Uponor Aqua PLUS Läckageindikering fördelarskåp M7

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Läckageindikering fördelarskåp M7 25/20mm

1063462



Product code

Item no EAN	4021598123816
Item no GTIN	04021598123816
Item no LVI	2072202
Item no NOBB	48064058
Item no NRF	5111238
Item no RSK	1897929
Item no VVS	046276192

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	87
Artikel Enhet Vikt	0,056
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	87,1
Längd (I1)	72,1
Ytterdiameter_do	48

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905465002
Förpackning GTIN PL3	06414905450596
Förpackning GTIN PL4	06414905632763
Förpackningshöjd PL1	90
Förpackningshöjd PL3	400
Förpackningshöjd PL4	970
Förpackningslängd PL1	350
Förpackningslängd PL3	398
Förpackningslängd PL4	1200

Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	1600
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0063
Förpackningsvolym PL3	0,0474416
Förpackningsvolym PL4	0,9312
Förpackningsvikt PL1	0,57
Förpackningsvikt PL3	6,1
Förpackningsvikt PL4	119
Förpackningsbredd PL1	200
Förpackningsbredd PL3	298
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs